


edelweiss-ropes.com
edelweiss-sport.cz

edelweiss



Katalog 2012

CZE





edelweiss
lana

Nová kapitola v dlouhém příběhu. EDELWEISS změnil tvář, nikoliv však hodnoty. Nové logo, nová lana, nové postroje, jednoduše značka, která téměř před 60ti lety přinesla první lana s technologií jádra a opletu, je stále značkou přinášející špičkové lezecké vybavení. Díky vyjímečně houževnaté konstrukci opletu lan, nabízejí lana EDELWEISS osvědčenou spolehlivost v nejobtížnějších lezeckých podmínkách. Od prvopočátku jsme se rozhodli používat silnější a odolnější příze pro oplety lan za účelem dosáhnout nejvyšší možné kvality. Naše nová Perform 3 technologie kombinuje hladkost a poddajnost s odolností a trvanlivostí. Produkty EDELWEISS vždy dostojí pověsti nejvyšší kvality a solidnosti ve všech produktových řadách. Alpinismus, canyoning nebo lezení, bezpečnost, svoboda a zábava jsou součástí celku. Jeden celek z nich pro Vás tvoří EDELWEISS.

OBSAH

- 03 Perform 3
- 04 Perform 3 - jednoduchá lana
- 06 Perform 3 - poloviční lana, dvojité lana
- 08 Performance 9,2
- 09 O-Flex koncept lana
- 10 Lana Touring, Discover a Freerideová sada
- 11 Canyoning
- 12 Speleologie
- 13 Pomocné šňůry, popruhy, smyčky a dynamický lanyard
- 14 Alpha (design) postroje
- 16 Postroje a lezecký set
- 18 Slaňovadla, karabiny, expresky
- 20 Kladky, lanové parky, Via Ferrata
- 22 Příslušenství
- 23 Technologie
- 24 Distributoři

PÁDOVÝ FAKTOR (PF)

$$\frac{\text{délka pádu}}{\text{účinná délka lana}} = \text{PF}$$

1


$$\frac{\text{délka pádu } 5 \text{ m}}{\text{účinná délka lana } 2,5 \text{ m}} = \text{PF } 2$$

NEBEZPEČNÉ
PF se vždy snažíme eliminovat na co nejmenší hodnotu

2

$$\frac{\text{délka pádu } 5 \text{ m}}{\text{účinná délka lana } 5 \text{ m}} = \text{PF } 1$$

BEZPEČNÉ
z hlediska rázové síly



EDELWEISS ISO 9001: 2008 certifikovaná společnost

Systém kvality EDELWEISS je certifikován v souladu s ISO 9001 palatné od 2000 dle SGS.
Číslo certifikátu: FR05 / 0340QU.1

CE0120 EDELWEISS: společnost certifikovaná v souladu s paragrafem 11B směrnice EEC / 89 / 686.

Edelweiss je certifikována v souladu s paragrafem 11B směrnice EEC / 89 / 686 Osobní ochranné prostředky a to notifikovanou osobou SGS.
Osobní ochranné prostředky EDELWEISS certifikované dle EN jsou ověřeny a označeny CE0120
Certifikační číslo: GB00 / 52085



EDELWEISS: člen bezpečnostní komise UIAA.

Již po mnoho let je EDELWEISS členem bezpečnostní komise UIAA. Všechny osobní ochranné prostředky jsou v souladu s normami UIAA.



PERFORM 3


NEW GENERATION ROPES

JAKÉ LANO SI VYBERETE?


Díky dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou lan určených pro lezecké a horolezecké disciplíny, představuje EDELWEISS novou generaci lan Perform 3. Lana Perform 3 vycházející z tradice nejvyšší spolehlivosti a odolnosti, jsou charakteristická jemnou manipulací a výbornou schopností pohlcovat rázovou energii (u dynamických lan EN 892). Těchto vynikajících vlastností lan je dosažováno především díky pečlivému výběru materiálů, jejich následným úpravám a v neposlední řadě vynikající konstrukci lan. Váha je vždy jedním z důležitých parametrů. Díky používání nejnovějších generací polymerů jsou lana Perform 3 lehčí až o 5 g/m. Ověřte si o kolik by bylo Vaše lano lehčí! Lepší vlastností dynamických lan musí také odpovídat lepší zachycení pádů tzn. hodnota rázové síly by měla být co nejnižší. Poměr odolnost/zachycení pádů by měl být vždy v rovnováze. Při maximální odolnosti lan udržet schopnost lan pohltit pádovou energii na co nejvyšší úrovni. To jsou vlastnosti lan Perform 3. Díky speciální tepelné úpravě vláken, mají lana Perform 3 schopnost pohlcovat rázovou energii až o 12,5 % vyšší, oproti lanům o stejném průměru.

Z hlediska bezpečnosti, je hlavním bezpečnostním kritériem u dynamických lan, schopnost opakovaného zachycení pádu lezce. Tato schopnost dynamických lan se testuje dle norem UIAA. Díky nejnovějším materiálům, moderním technologiím a v neposlední řadě schopnosti týmu EDELWEISS vyladit lana dle maximálních možností jednotlivých parametrů, jsou dynamická lana Perform 3 schopna vydržet nejnáročnější test UIAA, a to pád přes ostrou hranu. A to nejen jednou, ale hned třikrát. To je další důkaz, jak tým EDELWEISS úspěšně pracuje na špičkových produktech v oblasti lezení a horolezení.

Lezení se šťastným koncem EDELWEISS.



Lana Perform 3 jsou úžasné zejména pro svou poddajnost, uživatelský komfort a úroveň bezpečnosti. Magnetic 11 a Geos 10,5 dokonce přinášejí i schopnost lana zachytit pád přes ostrou hranu. Tenčí lana, díky technologii HD opletu, umožňují plynulejší a lehčí vedení lan v nejnáročnějších podmínkách.



magnetic 11 mm

①
Jednoduché lano

PERFORM 3



Jednoduché lano pro profesionály, kteří používají své vybavení denně a očekávají maximální bezpečnost.



- 📍 **Rázová síla PF 1,77: 8,0 kN**
- 📉 **Počet pádů PF 1,77: 14,0**
- ⬆️ **Prodloužení po prvním pádu: 36,0 %**
- 📏 **Statické prodloužení: 9,2 %**
- 📏 **Posuv opletu: 0,0 mm**
- ⚖️ **Váha: 75,0 g/m**
- 🧵 **Materiál: Polyamid**

col A 1100 / Supereverdry



CE EN 892 - UIAA

geos 10.5 mm

①
Jednoduché lano

PERFORM 3



Klasické pohodové jednoduché lano pro časté lezení a extrémní projekty.



- 📍 **Rázová síla PF 1,77: 8,0 kN**
- 📉 **Počet pádů PF 1,77: 12,0**
- ⬆️ **Prodloužení po prvním pádu: 36,0 %**
- 📏 **Statické prodloužení: 9,3 %**
- 📏 **Posuv opletu: 0,0 mm**
- ⚖️ **Váha: 71,0 g/m**
- 🧵 **Materiál: Polyamid**

col A 1101 / Supereverdry
col B 1102 / Supereverdry



CE EN 892 - UIAA

element II 10.2 mm

①
Jednoduché lano

PERFORM 3



option



ELEMENT II je všestranné jednoduché lano, které Vám umožní užít si lezení ve všech běžných oblastech a podmínkách.



- 📍 **Rázová síla PF 1,77: 8,0 kN**
- 📉 **Počet pádů PF 1,77: 11,0**
- ⬆️ **Prodloužení po prvním pádu: 37,0 %**
- 📏 **Statické prodloužení: 9,4 %**
- 📏 **Posuv opletu: 0,0 mm**
- ⚖️ **Váha: 66,0 g/m / Materiál: Polyamid**

col A 1103 / Supereverdry
col B 1104 / Supereverdry
col C 1103 / Supereverdry / ARC
col D 1105 / Standard
col E 1106 / Standard
col F 1106 / Standard / ARC



CE EN 892 - UIAA

PERFORM³

NEW GENERATION ROPES

curve 9.8 mm

1

Jednoduché lano

PERFORM³

HD COVER

option

OPTION ARC

Kompaktní lehké jednoduché lano pro lezce, kteří si chtějí zvyšovat své nároky a cíle.

-  **Rázová síla PF 1,77: 7,8 kN**
-  **Počet pádů PF 1,77: 9,0**
-  **Prodloužení po prvním pádu: 37,0 %**
-  **Statické prodloužení: 9,5 %**
-  **Posuv opletu: 0,0 mm**
- Váha: 61,0 g/m**
- Materiál: Polyamid**

- col A 1107 / Standard
- col B 1108 / Standard
- col C 1108 / Standard / ARC



CE EN 892 - UIAA

energy 9.5 mm

1

Jednoduché lano

PERFORM³

HD COVER

option

OPTION ARC

Extrémně lehké a jemné jednoduché lano. Lano určené pro výkonnostní a špičkové lezce a lezce zaměřené na zvyšování výkonnosti.

-  **Rázová síla PF 1,77: 7,8 kN**
-  **Počet pádů PF 1,77: 7,0**
-  **Prodloužení po prvním pádu: 37,0 %**
-  **Statické prodloužení: 9,6 %**
-  **Posuv opletu: 0,0 mm**
- Váha: 58,0 g/m**
- Materiál: Polyamid**

- col A 1109 / Standard
- col B 1110 / Standard
- col C 1111 / Standard / ARC



CE EN 892 - UIAA

Poloviční a dvojitá lana Perform 3 jsou lana špičkové kvality, odolnosti a životnosti. Jsou velmi lehká, určená pro špičkové výkony při lezení v ledu, mixech, horách a vysokých stěnách.



extrem II 9 mm

(1/2)
Poloviční lano

PERFORM 3

SHARP EDGE

option
SUPREVERDRY

Toto odolné poloviční lano je vyrobené pro těžké podmínky. Vhodné pro profesionály a skalní záchranáře.

- ☛ Rázová síla PF 1,77: 5,8 kN
- ☛ Počet pádů PF 1,77: 15,0
- ☛ Prodloužení po prvním pádu: 35,0 %
- ☛ Statické prodloužení: 10,0 %
- ☛ Posuv opletu: 0,0 mm
- ☛ Váha: 52,0 g/m
- ☛ Materiál: Polyamid

- col A 1116 / Supereverdry
- col B 1117 / Supereverdry
- col C 1114 / Standard
- col D 1115 / Standard



CE EN 892 - UIAA

lithium 8.5 mm

(1/2)
Poloviční lano

PERFORM 3

option
SUPREVERDRY

Poloviční lano se špičkovým poměrem váha/odolnost. Navrženo pro Alpské lezení na skále, sněhu či ledu. V provedení Standard nebo Supereverdry.

- ☛ Rázová síla PF 1,77: 5,6 kN
- ☛ Počet pádů PF 1,77: 12,0
- ☛ Prodloužení po prvním pádu: 35,0 %
- ☛ Statické prodloužení: 11,0 %
- ☛ Posuv opletu: 0,0 mm
- ☛ Váha: 48,0 g/m
- ☛ Materiál: Polyamid

- col A 1201 / Supereverdry
- col B 1202 / Supereverdry
- col C 1203 / Standard
- col D 1204 / Standard



CE EN 892 - UIAA

oxygen II 8.2 mm

(1/2)
Poloviční lano

PERFORM 3

SUPREVERDRY

HD COVER

Poloviční lano výborné kvality s vysokou výkoností a neuvěřitelnou životností. Velmi lehké, skvělé pro vícedélkové cesty a náročné skalní cesty.

- ☛ Rázová síla PF 1,77: 5,5 kN
- ☛ Počet pádů PF 1,77: 8,0
- ☛ Prodloužení po prvním pádu: 36,0 %
- ☛ Statické prodloužení: 10,5 %
- ☛ Posuv opletu: 0,0 mm
- ☛ Váha: 43,0 g/m
- ☛ Materiál: Polyamid

- col A 1118 / Supereverdry
- col B 1119 / Supereverdry



CE EN 892 - UIAA



Dvojité lano

helium 7.9 mm



Velmi jemné a příjemné dvojité lano, určené pro nejnáročnější horolezce zaměřené na špičkový výkon.

-  **Rázová síla PF 1,77: 7,8 kN**
-  **Počet pádů PF 1,77: 13,0**
-  **Prodloužení po prvním pádu: 36,0 %**
-  **Statické prodloužení: 9,5 %**
-  **Posuv opletu: 0,0 mm**
- Váha: 40,0 g/m**
- Materiál: Polyamid**


col A 1120 / Supereverdry
col B 1121 / Supereverdry



CE EN 892 - UIAA

PERFORM 3
NEW GENERATION
ROPES





performance 9.2 mm

Unikátní lano spojující výhody a vlastnosti všech tří kategorií dynamických lan. Lano splňující nejnáročnější požadavky špičkových lezců.



📍 **Rázová síla PF 1,77:**

⚡ **Počet pádů PF 1,77:**

⬆️ **Prodloužení po prvním pádu:**

📏 **Statické prodloužení:**

📏 **Posuv opletu: 0,0 mm**

Váha: 75,0 g/m

Materiál: Polyamid

col A 1122 / Everdry

col B 1123 / Everdry


①
Jednoduché lano

1/2
Poloviční lano

∞
Dvojitě lano



CE EN 892 - UIAA



o-flex 10.2 mm

1

Jednoduché lano



Velmi odolné jednoduché lano, určené především pro lezení na umělých stěnách. Nová O-Flex technologie zajišťuje 2x až 3x delší životnost lana při zachování skvělého uživatelského komfortu.

-  **Rázová síla PF 1,77: 8,2 kN**
-  **Počet pádů PF 1,77: 8,0**
-  **Prodloužení po prvním pádu: 35,0 %**
-  **Statické prodloužení: 9,5 %**
-  **Posuv opletu: 0,0 mm**
- Váha: 65,0 g/m**
- Materiál: Polyamid**

col F 100 / Standard

col F 101 / Standard

col F 102 / Standard



CE EN 892 - UIAA



DELWEISS vytvořil technologii O-Flex kvůli potřebě vyrobit dynamická lano se specifickými vlastnostmi. Jedná se především o soudružnost jádra a opletu, vysokou odolnost a životnost opletu, celkový uživatelský komfort a schopnost lana podržet si své jedinečné vlastnosti po celou dobu životnosti. Díky technologii O-Flex mají lana 2x - 3x delší životnost při zachování jedinečných vlastností lan EDELWEISS.

touring 8.5 mm(1/2)
Poloviční lano

Poloviční lano určené pro turistiku a pohyb na ledovci. Lano, které Vám dodá jistotu.

-  **Rázová síla PF 1,77: 5,8 kN**
-  **Počet pádů PF 1,77: 8,0**
-  **Prodloužení po prvním pádu: 33,0 %**
-  **Statické prodloužení: 9,0 %**
-  **Posuv opletu: 0,0 mm**
- Váha: 48,0 g/m**
- Materiál: Polyamid**

■ P 102 / Standard



CE EN 892 - UIAA

discover 8 mm

Dvojitě lano


SUPREVERDRY

Kompaktní dvojitě lano vyrobené především pro pohyb na ledovci.

-  **Rázová síla PF 1,77: 9,0 kN**
-  **Počet pádů PF 1,77: 14,0**
-  **Prodloužení po prvním pádu: 32,0 %**
-  **Statické prodloužení: 7,0 %**
-  **Posuv opletu: 0,0 mm**
- Váha: 42,0 g/m**
- Materiál: Polyamid**

■ D 14 / Supereverdry



CE EN 892 - UIAA

kit freeride

Tento set je pro ty freeridery, kteří potřebují bezpečné jištění při cestě na vrchol, nebo pomocí slanění překonat překážku na cestě dolů.

Obsahuje:

- 30 m lana ø 8,5 mm
- 5 m pomocné šňůry ø 7 mm
- dvě karabiny se šroubovací pojistkou
- jednu 8mu
- dvě 120 cm smyčky
- jednu 180 cm smyčku
- sedák

novinka

canyon



Jedinečné nízkoprůtažné lano vyrobené z polyester-polyamidové příže. Lano vyniká vysokou odolností vůči oděru, při zachování poddajnosti při používání. Oproti ostatním nízkoprůtažným lanům má velmi nízkou srážlivost ve vodě.

**10.6 mm**

Typ lana: A
Průměr lana: 10,6 mm
Max. pevnost: 25 kN
Max. pevnost s 8-vým uzlem: 18 kN
Počet pádů PF 1: 15
Rázová síla PF 0,3: 5,2 kN
Průtažnost 50 / 150 kg: 4 %
Posuv opletu: 0 %
Uzlovatelnost: 1,01
Srážlivost ve vodě: 1,5 %
Poměr opletu: 37 %
Váha: 71,0 g/m
Materiál: Polyamid / Polyester

CE EN 1891 - UIAA

10 mm

Typ lana: A
Průměr lana: 10,0 mm
Max. pevnost: 23 kN
Max. pevnost s 8-vým uzlem: 17 kN
Počet pádů PF 1: 6
Rázová síla PF 0,3: 5 kN
Průtažnost 50 / 150 kg: 4,5 %
Posuv opletu: 0 %
Uzlovatelnost: 1,00
Srážlivost ve vodě: 1,3 %
Poměr opletu: 35 %
Váha: 68,0 g/m
Materiál: Polyamid / Polyester

CE EN 1891 - UIAA

9.6 mm

Typ lana: B
Průměr lana: 9,6 mm
Max. pevnost: 21 kN
Max. pevnost s 8-vým uzlem: 14 kN
Počet pádů PF 1: 12
Rázová síla PF 0,3: 4,2 kN
Průtažnost 50 / 150 kg: 4,5 %
Posuv opletu: 0 %
Uzlovatelnost: 0,98
Srážlivost ve vodě: 1,0 %
Poměr opletu: 44 %
Váha: 59,0 g/m
Materiál: Polyamid / Polyester

CE EN 1891 - UIAA

sac canyon c90 / c120

Velmi odolná taška pro canyoning z pevného PVC, na dně vyztužena Hypalonem. Obsahuje 3 základní kapsy a 2 boční sítky se snadným odvodem vody, 2 pohodlné lehce odepnutelné popruhy přes rameno. Poutko na vybavení, venkovní poutko/držadlo, vnitřní poutko a úchop na přední straně. Pojme 120m/90m lana.

Model	Lana	Objem	Výška	Dno (ø)	Váha
C120	120 m	36 l	60 cm	27,5 cm	1050 g
C90	90 m	27 l	45 cm	27,5 cm	910 g

CE EN 12277 - UIAA

**triton**

Lehký a kompaktní bederní úvazek nejen pro Canyoning. Lehké spony. Úvazek lze snadno doplnit o PVC ochranu.

Postroj: Typ C
Velikost: Uni
Pas: 62 > 112 cm
Stehno: 43 > 65 cm
Váha: 505 g

CE EN 12277 - UIAA



+ protection
activ

Váha: 505 g + 220 g



+ protection
activ pro

Váha: 505 g + 200 g



Nízkoprůtažná lana pro speleo a jiné aktivity, kde jsou vhodná a doporučená nízkoprůtažná lana.

speleo 11 mm

Typ lana: A

Průměr lana: 11,0 mm

Max. pevnost: 30 kN

Max. pevnost s 8-vým uzlem: 20 kN

Počet pádů PF 1: > 20

Rázová síla PF 0,3: 5,1 kN

Průtažnost 50/150 kg: 3,0 %

Posuv opletu: 0 %

Uzlovatelnost: 1,01

Srážlivost ve vodě: 3,4 %

Poměr opletu: 33,6 %

Váha: 81,0 g/m

Materiál: Polyamid

CE EN 1891 - UIAA

☐ bílá

☒ černá (s proužkem)

☒ oranžová

☒ černá

☒ khaki



speleo 10.5 mm

Typ lana: A

Průměr lana: 10,5 mm

Max. pevnost: 27 kN

Max. pevnost s 8-vým uzlem: 18,5 kN

Počet pádů PF 1: 9

Rázová síla PF 0,3: 5 kN

Průtažnost 50/150 kg: 3,5 %

Posuv opletu: 0 %

Uzlovatelnost: 1,09

Srážlivost ve vodě: 4,2 %

Poměr opletu: 35 %

Váha: 70,0 g/m

Materiál: Polyamid

CE EN 1891 - UIAA

☐ bílá



speleo 10 mm

Typ lana: A

Průměr lana: 10,0 mm

Max. pevnost: 23 kN

Max. pevnost s 8-vým uzlem: 17 kN

Počet pádů PF 1: 7

Rázová síla PF 0,3: 5,5 kN

Průtažnost 50/150 kg: 4,0 %

Posuv opletu: 0 %

Uzlovatelnost: 1,00

Srážlivost ve vodě: 4,5 %

Poměr opletu: 31 %

Váha: 66,0 g/m

Materiál: Polyamid

CE EN 1891 - UIAA

☐ bílá



speleo 9 mm

Typ lana: B

Průměr lana: 9,0 mm

Max. pevnost: 19 kN

Max. pevnost s 8-vým uzlem: 13,5 kN

Počet pádů PF 1: 6

Rázová síla PF 0,3: 4,5 kN

Průtažnost 50/150 kg: 4,0 %

Posuv opletu: 0 %

Uzlovatelnost: 0,98

Srážlivost ve vodě: 3,0 %

Poměr opletu: 33 %

Váha: 57,0 g/m

Materiál: Polyamid

CE EN 1891 - UIAA

☐ bílá

☒ khaki


☒ černá



sac transport s90 / s120

Velmi odolná taška z pevného PVC, na dně vyztužena Hypalonem. Obsahuje 3 základní kapsy se snadným odvodem vody, 2 pohodlné popruhy přes rameno se snadným odepnutím a poutkem na vybavení, venkovní poutko/držadlo, vnitřní poutko a úchop na přední straně. Taška je uzavřena pomocí popruhu a nastavitelného víka. Pojme 120m/90m lana.

Model	Lana	Objem	Výška	Dno (ø)	Váha
S120	120 m	36 l	60 cm	27,5 cm	1080 g
S90	90 m	27 l	45 cm	27,5 cm	920 g



cord

Víceúčelové pomocné šňůry charakteristické vysokou odolností a definovanou pevností.

1 mm	0,65 g/m	0,35 kN
2 mm	3,6 g/m	0,8 kN
3 mm	6 g/m	1,8 kN
9 mm	53 g/m	16,2 kN

CE EN 564 - UIAA:

4 mm	10,4 g/m	3,2 kN
5 mm	18,7 g/m	5,0 kN
6 mm	23,1 g/m	7,2 kN
7 mm	31,9 g/m	9,8 kN
8 mm	47 g/m	12,8 kN

Materiál: Polyamid



connect 65

Dynamický lanyard, zvýší Vaši bezpečnost. Osazen karabinou Jet HMS se šroubovací pojistkou západky (hruška). Připojuje se k úvazku liščím uzlem.

novinka

Délka: 65 cm

Váha: 138 g s Jet karabinou

Max. pevnost: 15 kN

Karabina: EN 12275 Typ H

Pevnost karabiny: 24 kN; 8 kN; 7 kN



packs

Balení pomocných šňůr

2; 3; 4 mm - 10m
5; 6; 7 mm - 5m



5.5 mm aramide

Pomocná šňůra s aramidovým jádrem vyniká vysokou pevností při minimální váze.

Průměr: 5,5 mm
Váha: 23 g/m
Max. pevnost: 18 kN
Materiál: Polyamid/Aramid



cord prussik

Víceúčelový polyamidový prusík vynikající odolností proti oděru a to díky speciálnímu opletení. Dynamické jádro zvyšuje bezpečnost jistícího řetězce.

Průměr: 7 mm

Váha: 33,49 g/m

Max. pevnost: 9,8 kN

Materiál: Polyamid

CE EN 564 - UIAA



expresky a smyčky

16 mm

Expreskové a šité smyčky z dutého popruhu o šířce 16 mm. Ideální řešení mezi tenkou dynamou a klasickým popruhem.

smyčka	30 cm	20 g	22 kN	■
smyčka	60 cm	38 g	22 kN	■
smyčka	120 cm	73 g	22 kN	■
smyčka	180 cm	105 g	22 kN	■
smyčka	240 cm	137 g	22 kN	■

Materiál: Polyamid
CE EN 566 - UIAA

19 mm

Klasické šité smyčky vyrobené z dutého popruhu o šířce 19 mm.

30 cm	25 g	22 kN	■
60 cm	47 g	22 kN	■
120 cm	89 g	22 kN	■
180 cm	129 g	22 kN	■
240 cm	168 g	22 kN	■

Materiál: Polyamid
CE EN 566 / 795b - UIAA



26 mm

Šité smyčky vyrobené z dutého popruhu o šířce 26 mm. Ideální pro profesionální použití.

60 cm	53 g	22 kN	■
120 cm	101 g	22 kN	■

Materiál: Polyamid
CE EN 566 / 795b - UIAA



dyneemové smyčky

7 mm

60 cm	16 g	22 kN	■
120 cm	30 g	22 kN	■

12 mm

30 cm	14 g	22 kN	■
60 cm	27 g	22 kN	■
120 cm	52 g	22 kN	■
180 cm	78 g	22 kN	■
240 cm	103 g	22 kN	■

Materiál: Polyamid
CE EN 566 - UIAA



dutý popruh

Pevnostní dutý popruh. Pro vytvoření pevnostního oka použijte vhodný uzel.

16 mm	31 g	13,5 kN
19 mm	35 g	15 kN
26 mm	38 g	15 kN

Materiál: Polyamid
CE EN 565 - UIAA



daisy chain

Daisy chain vyrobený z dyneemového popruhu o tloušťce 12 mm.

Délka: 135 cm

Váha: 72 g

Materiál: Dyneema / Polyamide



new generation harness

venom

Sedačí úvazek s Alfa designem a Omega mostem. Víceúčelový, komfortní bederní úvaz s unikátním designem a tvarováním. 4x materiálové poutko, 3x spona.



nastavitelné

Typ: C
Velikosti: S - M - L

Váha: 340 g (M)
Materiál: Polyamid/Polyester

CE EN 12277 - UIAA



novinka

venom lady

Sedačí úvazek s Alfa designem a Omega mostem. Víceúčelový, komfortní bederní úvaz s unikátním designem a tvarováním. 4x materiálové poutko, 3x spona. Design je speciálně navržen a testován s ohledem na dámskou anatomii.



nastavitelné

Typ: C
Velikosti: S - M

Váha: 340 g (M)
Materiál: Polyamid/Polyester

CE EN 12277 - UIAA



novinka



Alfa design zajišťuje výborný komfort při nízké váze sedacího úvazku. Díky anatomickým strukturám a důrazu na pohodlí a bezpečnost jsou tyto úvazky vhodné i pro delší sezení v laně.



Spojovací most Omega mezi nohavičkami úvazku zabraňuje zamotání nohaviček, tím se ustrojení úvazku stává velmi snadným. Zároveň zlepšuje oporu a zvyšuje komfort při delším sezení v laně.



antidote



Sedací úvazek s Alfa designem a Omega mostem. Komfort úvazku je výrazně zlepšen širokým anatomickým pasem. Sedák je předurčen pro stěnové lezení, dlouhé cesty a lezce, kteří vyžadují pohodlí za všech podmínek. 4x materiálové poutko, 2x tvarované poutko, 2x flexibilní poutko, 4x lehká spona (2x pas, 2x nohavičky), 2x sťahovací oko.

Typ: C
Velikost: M/L - XL

Váha: 415 g (velikost XL)
Materiál: Polyamid/Polyester

CE EN 12277 - UIAA



nastavitelné



novinka

placebo



Sedací úvazek s Alfa designem. Velmi lehký a kompaktní úvazek, kombinující nízkou váhu s vysokým komfortem. Určen pro náročné a sportovní lezce. 4x materiálové poutko, 1x spona v pase.

Typ: C
Velikosti: S - M - L

Váha: 265 g (M)
Materiál: Polyamid/Polyester

CE EN 12277 - UIAA



nastavitelné



novinka

toxic

Všestranný lezecký/alpský sedací úvazek, velmi pohodlný díky anatomickému tvarování a zesílení zad. 4x materiálové poutko, 3x snadno nastavitelné přezky.

Velikost:	XS	S	M	L
Typ:	C	C	C	C
Pas / cm:	55 > 70	65 > 80	75 > 90	85 > 100
Nohavice / cm:	43 > 53	47 > 57	52 > 63	58 > 70
Váha / g:	395	430	450	490



CE EN 12277 - UIAA



nastavitelné



poison

Všestranný lezecký/alpský sedací úvazek speciálně určen pro ženy, velmi pohodlný díky anatomickému tvarování a zesílení zad. 4x materiálové poutko, 3x snadno nastavitelné přezky.

Velikost:	S	M	L
Typ:	C	C	C
Pas / cm:	55 > 70	65 > 80	75 > 90
Nohavice / cm:	47 > 57	52 > 63	58 > 70
Váha / g:	425	450	480



CE EN 12277 - UIAA



nastavitelné



escape

Plně nastavitelný sedací úvazek univerzální velikosti se samozamykacími přezkami. 2 poutka a snadný přístup k vázacímu bodu. Velmi pohodlný díky polstrování, vhodný pro všechny činnosti a všechny úrovně zdatnosti.

Velikost:	UNIVERSAL
Typ:	C
Pas / cm:	5 > 110
Nohavice / cm:	40 > 70
Váha / g:	415



nastavitelné

CE EN 12277 - UIAA

climbing kit



Tento lezecký set obsahuje sedací úvazek Escape, slaňovací a jističí prostředek, karabinu s pojistkou západky.



challenge bg

Plně nastavitelný univerzální prsní úvazek. Vhodný pro kombinaci s Challenge hg, ale i jinými vhodnými úvazky. Správně použitý výrazně zvyšuje bezpečnost lezce. Nikdy nepoužívejte samostatně.

Typ: D

Obvod hrudníku: 75 > 115

Váha: 350 g

CE EN 12277 - UIAA



nastavitelné



nastavitelné



challenge hg

Plně nastavitelný, nepolstrovaný, univerzální sedací úvazek. Pevnostní šití a připojovací bod jsou kontrastní vůči okolnímu materiálu, pro snadné kontrolování a lepší přehled. Vhodný pro Via Ferraty, kurzy atd. 3x lehká spona, 2x volné materiálové poutko.

Velikost: Uni

Typ: C

Pas: 60 - 117 cm

Stehno: < 90 cm

Váha: 390 g

CE EN 12277 - UIAA

dino bg

Nastavitelný hrudní úvazek pro použití se sedákem Dino HG speciálně určen pro malé děti. Vyztužené spojovací body.

Typ: B

Obvod hrudníku / cm: 90 max.

Váha / g: 290

dino hg

Dětská verze sedacího úvazku Challenge. Kompletně nastavitelný s velkým rozsahem.

Typ: B

Pas / cm: 88 max.

Nohavice / cm: 55 max.

Váha / g: 330



nastavitelné



nastavitelné



CE EN 12277 - UIAA

explorer


Celotělový postroj speciálně navržený pro lanové parky. Jednoduché připojovací body, velmi přehledný díky odlišné barevnosti popruhů. Vyrábí se ve dvou variantách, dětské a dospělé. Obě kategorie ve velikosti uni.

Typ: A

Velikost: 1 (dětský) a 2 (dospělý)

Materiál: Polyamid / Polyester

Váha: 855 g (2)



nastavitelné



novinka

CE EN 12277- UIAA / CE EN 361-813

wicky adjust

Celotělový úvazek pro děti ve věku 5 až 10 let. Plně nastavitelný s 3SO přezkami. Speciálně zesílené spojovací body úvazku. Snadné použití.

Typ: B

Výška / cm: 94 > 130

Nohavice / cm: 50 > 60

Váha / g: 225



nastavitelné



CE EN 12277 - UIAA

guru

Slaňovací a jistící prostředek vhodný pro jednoduchá i dvojitá lana. Nezpůsobuje kroucení lan.

Výška: 107 mm

Šířka: 53 mm

Váha: 56 g

Materiál: Hliník

**s8**

Univerzální 8ma. Vhodná pro jištění i slaňování jak na jednoduchém, tak na dvojitém laně.

Výška: 132 mm

Šířka: 74 mm

Váha: 102 g

Max. pevnost: 25 kN

Materiál: Hliník

**guru+**

Slaňovací a jistící prostředek vhodný pro jednoduchá i dvojitá lana. Nezpůsobuje kroucení lan. Brzdící hroty umožňují plynulé zvětšení brzdící síly, lepší kontrolu u tenkých lan, nebo těžších lezců.

Rozměry: v 114 mm / š 55 mm

Váha: 93 g

Max. pevnost: 25 kN

Materiál: Hliník

**d8**

Univerzální prohnutá 8ma s hroty, které umožňují lepší vedení a bezpečné zajištění lana.

Výška: 108 mm

Šířka: 80 mm

Váha: 92 g

Max. pevnost: 25 kN

Materiál: Hliník

**Sonic**

Velmi lehká a štíhlá karabina s drátěnou západkou. Vhodná pro cvakání do lana díky eliminaci odskoku západky při nárazu na skálu.

Typ: B

Výška: 95 mm

Šířka: 60 mm

Váha: 38 g

Max. pevnost: 24; 8; 7 kN

Zajištění západky: Háček

Materiál: Hliník



CE EN 12275 - UIAA

top d

Lehká karabina s anatomickým tvarováním. Rovná západka předurčuje karabinu pro cvakání do kotvicích bodů.

**top c**

Lehká karabina s anatomickým tvarováním. Prohnutá západka předurčuje karabinu pro cvakání do lana.



Typ: B

Výška: 96 mm

Šířka: 59 mm

Váha: 44 g

Max. pevnost: 24; 8; 7 kN

Zajištění západky: Key lock

Materiál: Hliník

CE EN 12275 - UIAA

Set express top x6

Set složený z expreskové smyčky o šíři 16 mm a délce 12 cm. Součástí setu jsou dvě karabiny – s rovnou západkou (kotvicí body) a prohnutou západkou (lano). Karabina určená pro cvakání do lana je fixována gumičkou pro snazší cvaknutí.

Váha: 97 g

Max pevnost: 22 kN

Zajištění západky: Key lock

Materiál: Hliník / Polyamid



CE EN 12275 / 566 - UIAA

**Set express sonic x6**

Expreskový set složený z osvědčené expreskové smyčky o šíři 16 mm a délce 12 cm. Součástí setu jsou dvě karabiny, jedna s rovnou západkou (kotvicí body) a jednou s drátěnou západkou (lano). Karabina určená pro cvakání do lana je navíc fixována gumičkou pro snazší cvaknutí.

Váha: 91 g

Max. pevnost: 22 kN

Zajištění západky: Háček / Key lock

Materiál: Hliník / Polyamid



CE EN 12275 / 566 - UIAA



link

HMS karabina s ergonomickým tělem a šroubovací pojistkou západky.

Typ: H

Výška: 105 mm

Šířka: 66 mm

Váha: 66 g

Max. pevnost: 28; 8; 8 kN

Zajištění západky: Key lock

Materiál: Hliník



CE EN 12275 - UIAA

lock

Karabina s pevným okem a dvojčinnou (triple lock) pojistkou západky. Doporučená pro pevná spojení s OOPP. Vhodná pro dlouhodobé sportovní aktivity, nebo profesionály.

Typ: D / T

Výška: 140 mm

Šířka: 79 mm

Okno: 22 mm

Váha: 102 g

Max. pevnost: 25; 8; 8 kN

Zajištění západky: Key lock

Materiál: Hliník



CE EN 12275 / 362 - UIAA

performance

Karabina s pevným okem a dlaňovou pojistkou západky. Velmi jednoduché ovládání. Doporučená pro pevná spojení s OOPP. Vhodná pro dlouhodobé sportovní aktivity, nebo profesionály.

Typ: K / T

Výška: 138 mm

Šířka: 70 mm

Okno D: 24 mm

Váha: 134 g

Max. pevnost: 28; 10; 10 kN

Zajištění západky: Key lock

Materiál: Hliník



CE EN 12275 / 362 - UIAA

via ferrata

Karabina s automatickou pojistkou západky, speciálně navržena pro via ferraty.

Typ: K

Výška: 114 mm

Šířka: 71 mm

Váha: 86 g

Max. pevnost: 30; 8; 9 kN

Zajištění západky: Key lock

Materiál: Hliník



CE EN 12275

guard

HMS karabina s ergonomickým tělem a šroubovací pojistkou západky.

Typ: H / B

Výška: 120 mm

Šířka: 76 mm

Váha: 86 g

Max. pevnost: 24; 8; 8 kN

Zajištění západky: Key lock

Materiál: Hliník



CE EN 12275 / 362 - UIAA

guard 3

HMS karabina s ergonomickým tělem a dvojčinnou (triple lock) pojistkou západky.

Typ: H / B

Výška: 120 mm

Šířka: 76 mm

Váha: 100 g

Max. pevnost: 24; 8; 8 kN

Zajištění západky: Key lock

Materiál: Hliník



CE EN 12275 / 362 - UIAA

guardo

Oválná karabina se šroubovací pojistkou západky.

Typ: X / B

Výška: 110 mm

Šířka: 61 mm

Váha: 74 g

Max. pevnost: 21; 8; 8 kN

Zajištění západky: Key lock

Materiál: Hliník



CE EN 12275 / 362 - UIAA

quick link

Oválná Maillona velká 8 mm.

Typ: Q

Výška: 76 mm

Šířka: 25 mm

Váha: 76 g

Max. pevnost: 25 kN

Materiál: Potahovaná ocel



CE EN 12275 - UIAA

poulie double

Tandemová kladka s voděodolnými kuličkovými ložisky. Vhodná na textilní lana do 13mm a ocelová lana do 12mm.

Výška: 80 mm
Šířka: 100 mm
Váha: 380 g
Max. pevnost: 25 kN
Materiál rolen: nerezová ocel
Materiál: Hliník
CE EN 12278



rotor

Malá kladka s pevnými bočnicemi a s třecím ložiskem. Vhodná na textilní lana do 12 mm.

Výška: 80 mm
Šířka: 45 mm
Váha: 88 g
Max. pevnost: 20 kN
Materiál rolen: Hliník
Materiál: Hliník
CE EN 12278 - UIAA



Swivel

Swivel s volným pohybem (360°) zabráňující kroucení lan, nebo nechtěné rotaci břemen.

Výška: 115 mm
Šířka: 55 mm
Váha: 162 g
Max. pevnost: 30 kN
Materiál: Hliník
CE EN 354



kit adventure park

Set pro lanové parky, obsahuje:

- 1 sedák Challenge
- 1 helmu Climb
- 1 lanyard Explorer



explorer

Elastický Y lanyard bez karabin. Díky elastickým ramenům je pohyb plynulejší, bez rizika zakopnutí. Spojení s úvazkem lze provést pohodlně liščí smyčkou. Vyrábí se ve dvou délkách. 72 cm pro děti, 85 cm pro dospělé.

Celková délka:	72 cm	85 cm
Déka po spojení s úvazkem:	64 cm	77 cm
Váha:	130 g	150 g
Max. pevnost:	22 kN	22 kN
Materiál: Polyester		

CE EN 566 - UIAA



explorer performance

Elastický Y lanyard s karabinami. Díky elastickým ramenům je pohyb plynulejší, bez rizika zakopnutí. Spojení s úvazkem lze provést pohodlně liščí smyčkou. Vyrábí se ve dvou délkách. 72 cm pro děti, 85 cm pro dospělé.

Celková délka:	85,8 cm	98,8 cm
Déka po spojení s úvazkem:	77,8 cm	90,8 cm
Váha:	360 g	380 g
Max. pevnost:	22 kN	22 kN
Materiál: Polyester / Hliník		

CE EN 566 / 12275 - UIAA



upsilon Evo

EDELWEISS Upsilon je jeden z nejkompaktnějších ferratových setů na trhu. Skládá se z malého kompaktního tlumiče (vybaven zipem pro snadnou kontrolu), elastických lanyardů pro plynulý

pohyb a ve verzích swivel pak ještě systém, jež brání zamotání lanyardů. Tento produkt je špičkové řešení pro Ferratové cesty a lanové parky.

**Materiál: Polyamid
CE EN 958 - UIAA**



Upsilon Evo junior - 195 g



Upsilon Evo - 210 g



Upsilon Evo Performance - 475 g



Upsilon Evo Swivel - 300 g



Upsilon Evo Swivel Performance - 565 g



Swivel

climb

Lehká, pohodlná, dobře ventilovaná a příjemně padnoucí přilba. Lehce nastavitelná systémem klipů. Vnitřní část polstrování lze vyjmout a samostatně čistit. Vnější klipy na skořepině přilby umožňují pohodlné uchycení většiny čelových svítilen. Přilba je ideální pro horolezectví, skalní lezení, via ferraty, lanové parky a ostatní aktivity ve výškách.

Velikost: 53 > 61 cm; Váha: 350 g



novinka

kit via ferrata

Kompletní set via ferrata obsahuje:

- 1x přilba
- 1x Challenge úvazek
- 1x Upsilon Evo Performance - ferratový set se zašitými karabinami (pro těžší cesty nutno doplnit o prsní úvazek)



tee shirt

Pohodlná a padnoucí sportovní trička ze 100% bavlny. Motivy a barvy EDELWEISS dle momentálních kolekcí.

Materiál: Bavlna 190 g/m²
Velikosti: XS > XL

novinka



dj ropebag

Jedinečná lezecká brašna s vnitřní kapsou na zip, materiálovým poutkem, plachtou pro odkládání lezeckých potřeb a lan, látkou pro čištění lezaček a v neposlední řadě, nastavitelným ramenním popruhem s pohodlným polstrováním.

Váha: 665 g
Materiál: Polyamid/Polyester

novinka



easy ropebag

Pevný, velmi odolný vak na lano s integrovanou odkládací plachtou, nastavitelným ramenním popruhem s pohodlným polstrováním a kovovými sponami pro stažení obsahu vaku.

Váha: 630 g
Materiál: Polyamid/
Polyester

novinka



chalk pack

Velmi kvalitní drcené magnesium.

Váha: 300 g

novinka



liquid chalk

Křídový roztok bez příměsí pryskyřice, zaručeně nepráší a zbytečně nešpiní.

Obsah: 250 ml



stic it

Speciální roztok bez příměsí magnesia. Umožňuje dokonalý úchop. Pro dlouhou sérii pohybů potřebujete pouze pár kapek. Obsahuje pryskyřici.

Obsah: 50 ml



source

Klasický pytlík na magnesium střední velikosti. Polar fleece uvnitř pytlíku rovnoměrně zadržuje magnesium. Součástí je poutko na kartáček, zatahovací šňůra a bederní pásek.

Výška: 16 cm
Průměr: 13 cm
Váha: 110 g



wall mate

Drcené magnesium balené v jemné elastické síťovině. Příjemné do ruky, omezuje prášení magnesia. Baleno po dvou kusech.

Váha: 2 x 35 g



Technické informace

Perform 3



Po více jak 220ti letech zkušeností představuje společnost EDELWEISS jedno z posledních vylepšení PERFORM 3.

Nová produktová řada dynamických lan má následující vylepšení souhrnně nazvaná Perform 3:

1. lepší flexibilita = vyšší komfort
2. lepší absorpce rázových sil = vyšší bezpečnost
3. nižší váha = vyšší výkon



Supereverdry

EDELWEISS byl první výrobce dynamických lan, který použil technologii Supereverdry. Výhody impregnace vláken dynamických lan: ve vlhku jsou lana lehčí, rychleji schnou, nemají sklon k tuhnutí v mrazu.

Technologie Supereverdry se používá na všechna vlákna lana, tedy na vlákna jádra i opletu. Vlastnosti technologie Perform 3 si můžete ověřit při srovnání trvanlivosti a účinnosti ochrany vláken lan s obdobnými technologiemi konkurence.



O-flex

Technologie výroby dynamických lan O-flex je zaměřena na výrobu speciálních dynamických lan, postavená na vylepšeném opletu a jednoduše dokonale zakrouceném jádru. Díky tomu vzniklo perfektně kulaté a neuvěřitelně flexibilní lano. Přidejte výbornou kohezi a schopnost lana udržet si své vlastnosti po celou svou životnost a není co dodat. Testy ukázaly, že při lezení na umělých stěnách mají lana s technologií O-Flex 2 - 3x delší životnost.



Design Alpha

Lehké úvazky s vysokou úrovní komfortu díky tvaru a poddajnosti materiálu polstrování. Vyjimečně tvarované nohavičky umožňují skvělé pohodlí a komfort i při dlouhodobém sezení v laně.



HD Cover

HD Cover je technologie, díky které je každé vlákno opletu individuálně zaváděno a kontrolováno oproti standardním technologiím, kde se vlákna opletu zavádějí a kontrolovají v párech. Díky této technologii, ačkoliv síla opletu zůstává stejná, je povrch lana mnohem hladší než u běžných opletů. Díky tomu nedochází k nárůstu tření např. při slanění a pohyb a práce s lanem je mnohem příjemnější. Další výhodou je, že díky hladkosti opletu lana se snižuje jeho opotřebení při tření a tím se zvyšuje jeho životnost.



ARC (pokročilá kontrola lan)

Jedná se o systém kontroly lana, kdy design lana se ve středu mění tzn. každá půlka lana má odlišný design. Uspadňuje a zpřehledňuje práci s lanem např. při jištění top rope, nebo slanění.



Canyon

Koncepce lan EDELWEISS určených pro canyonig je výrazně odlišná od ostatních výrobců. Oplet lana je složen z kombinace polyamidových a polyesterových vláken. Výhodou je větší odolnost vůči abrazi (tření) a 3x nižší savost lana. EDELWEISS CANYON lana jsou zárukou flexibility, pohodlí a ovladatelnosti po celou dobu jejich životnosti.




Sharp edge resistant (odolnost proti ostrým hranám)

EDELWEISS byla první lezecká firma na světě, která přišla s technologií lan se zvýšenou odolností proti ostrým hranám. Tyto lana jsou schopná odolat pádu přes ostrou hranu (průměr 0,75 mm) při pádovém faktoru 2. Na skalách vždy najdete ostré hrany, proto chraňte sebe i své vybavení.



Omega link

Spojení na zadní straně úvazku, probíhající mezi nohavičkami. Zabraňuje zamotání nohaviček, usnadňuje oblékání úvazku a zvyšuje komfort úvazku zejména při visu na laně a slanění.



	①	①/2	∞	PERFORM 3	HD COVER	SHARP EDGE	O-FLEX	SUPEREVERDRY	INVIDRY	Standard	ARC
Magnetic 11mm	•			•		•		•			
Geos 10,5mm	•			•		•		•			
Element II 10,2mm	•			•	•			•		•	•
Curve 9,8mm	•			•	•					•	•
Energy 9,5mm	•			•	•					•	•
Extrem II 9mm		•		•		•		•		•	
Lithium 8,5mm		•		•				•		•	
Oxygen II 8,2mm		•		•	•			•			
Helium 7,9mm			•	•	•			•			
Performance 9,2mm	•	•	•						•		
O-Flex 10,2mm	•				•		•			•	
Touring 8,5mm		•								•	
Discover 8mm			•					•			

AUSTRIA

Mountainsports GmbH
Moosfeldstr.1,
Brandboxx, 3. OG, B19
5101 Berghelm
Tel 0662 459 888
Fax 0662 459 888-45
info@mountainsports.co

BRAZIL

VERTICALE
Rua Sá Ferreira 88/202,
Copacabana
Rio de Janeiro/ Brasil
Tel 021 3477 6322
Fax 021 8119 4942
verticale@verticale.com.br
www.verticale.com.br

BULGARIA

Namaste
26 b, Arch. Jordan Milanov str.
1126 Sofia
Tel 08 66 93 67 or 08 66 94 23
Fax 08 65 77 04
namaste@bglink.net

CHILE

Hama SA
Compania 1068
Oficina 1000
Casilla 1613
Tel 02 671 3661 or 02 687 4282
Fax 02 699 2828
hama.sa@ctcinternet.cl
www.hama.cl

CZECH REPUBLIC

LENIN AGENCY
Horní Rokytnice 667
512 44, Rokytnice nad Jizerou
Tel 00420 775 282 071
lenin@edelweiss-sport.cz
www.edelweiss-sport.cz

DENMARK

AV Expeditions Udstyr
Harby Bygade 44
8660 Skanderborg
Tel 08651 15 35
Fax 08652 40 13
info@av-exp.dk
www.tatonka.dk

FINLAND

Outdoor Action Finland Oy
Tuotantolinja 4,
Halli 4
36220 KANGASALA
Tel 040.5665.966
info@oac.fi
www.oac.fi

FRANCE

EDELWEISS SAS
2 Boulevard Pierre Joannon
42400 Saint-Chamond
Tel +33 (0)4 77 29 22 80
Fax +33 (0)4 77 31 81 26
info@edelweiss-ropes.com
www.edelweiss-ropes.com
Agent: Jean Oscaby
64260 Aste-Beon
Tel 06 80 13 71 44
Fax 05 59 82 64 81
joscabyfr@yahoo.fr

GERMANY

Get Gear
Bergsport & Arbeitssicherheit
Andreas-Kasperbauer-Str. 10A
85540 Haar
Tel 089 45 23 088-0
Fax 089 45 23 088-18
info@getgear.eu
www.getgear.eu

GREECE

Resoul (Dimka Ltd.)
Tirteou Avenue
190 14 Afidnes Attikis
Tel 02295 0 23111
Fax 02295 0 23511
resoul@resoul.gr
www.resoul.gr

HONG-KONG

Mountain Services International Ltd
Shop 1, 52-56 King's Road
North Point
Tel 02541 8876
Fax 02541 7994
info@mshk.com.hk

HUNGARY

Euroglobe Kft
Vajár U. 6
3700 Kazincbarcika
Tel 046 320 194
Fax 046 320 194
valko.geza@euroglobe.hu

INDIA

CLIFF CLIMBERS
51/61 MOTI BAZAR
DEHRA DUN - UTTARAKHAND
Tel 0135.2790.222
Tel/fax 0135.2651.235
MB: 094120-51076
MB: +98370-72703

INDONESIA

Kawani
Jalan Dr. Otten No. 9
Bandung 40171
Tel 022 4209291
Fax 022 4203160
kawani@melsa.net.id

IRAN

Pishgaman Nejat Eleya Co (INC)
4th floor- No. 268 - Second 16 meter
cross
Golestan 35 meter Blvd, (Mokhberi St.)
Jannat Abad Ave.
Tehran/Iran
Post code: 1475694943
Tel 044.60.27.80 / 044.60.27.38
Fax 044.60.27.54
info@pishgaman-nejat.com
pishgamannejat_eleya@hotmail.com

ISRAEL

Lapidot Outdoor Equipment Ltd
Meshek 68 P.O. Box 86
Kfar Ben-Nun 99780
Tel 08 9797 040
Fax 08 9797 004
info@lapidot.net
www.lapidot.net

ITALY

Rockpile S.r.l.
Via Bassano, 7r
16135 Genova
Tel 010 21 24 81
Fax 010 21 24 81
info@rockpile.it

JAPAN

K.E.M Japan Ltd
109 Fukasaku, Minuma-Ku
Saitama-Shi, Saitama-Ken, 337-0003
Tel 048 687 8255
Fax 048 687 8265
info@kemjapan.com

LEBANON

Blue Mountain sarl.
Jounieh haret Saker
Princess plaza 3rd, floor
2650 Jounieh Lebanon
Tel: 09-637144
Fax: 09-637144
chadi@bluemountainme.com

MACEDONIA

SPIDER GROUP
Ivan Milutinovic 14 1/1
1000 Skopje
Tel 02.6090.960
www.spider.com.mk

MALAYSIA

COREZONE
Climbing & Outdoor Recreation
Equipment Sdn. Bhd.
No 42, Jalan SS2/24
47300 Petaling Jaya
Selangor
Tel 03 7873 5560
Fax 03 7873 5560
info@mycorezone.com
www.mycorezone.com

NEW ZEALAND

Outsider Mountain Sports
Box 117 / 24a Albert Street
Rangiora
Via Christchurch
Tel 03 310 6401
Fax 03 310 6402
office@oms.co.nz
www.office.co.nz

NORWAY

Atello AS
PO Box 311, Industriveien
3301 Hokksund
Tel 032 25 21 00
Fax 032 25 21 01
atello@atello.no
www.atello.no

PORTUGAL

D'maker Lda
Av. Associacao Comercial e Industrial de
Gondomar Nr 300
Suite 2 A
4510-688 Fanzeres
Tel 0918485517
Fax 0224645349
dmaker@dmaker.pt
www.dmaker.pt

ROMANIA

S.C. Alpin Expe S.R.L.
Str. Mihail Kogalniceanu nr. 66
Oradea
Bihor
Tel 0741 300 571
www.alpinexpe.ro

RUSSIE

Alpin Trade company
Pervomayskaya str. 18, bld. 1
105037 Moscow
Tel 0495 2257343
Fax 0499 3673183
www.alpine-trade.ru

SERBIA

ALP Project Sistem
17. Oktobra 48
Bul. Vojvode Misica 43a
11000 Belgrade
Tel 011 265 11 84
stevan@alp.rs
alp@eunet.co.yu
www.alp.rs

SLOVAKIA

Northland Slovakia s.r.o
Petzvalova 73, 010 115 Zilina
010 01 Zilina
Tel 050066-49 or -50, or -51
Fax 05000334
northland@northland.sk
www.northland.sk

SLOVENIA

Annapurna Way d.o.o.
Svarova 14
1000 Ljubljana
Tel 01 426 34 28
Fax 01 426 92 39
info@annapurna.si
www.annapurna.si

SOUTH AFRICA

Vertical World Equipment
20 Pallinghurst Road
Westcliff, 2193
Gauteng, South Africa
Tel 082 4402703
www.verticalworld.co.za

SOUTH KOREA

Ho Corporation Ltd.
#606 KT BLDG.
85-2 Yeomri-dong Mapo-Gu
121-872
Seoul
Tel 02 749 0480
Fax 02 749 0487
hocorp@hocorp.co.kr
www.hocorp.co.kr

SPAIN

Altitud Sport Evasion
Polig. Ergoien, Pab. 737
20130 Urnieta
(Guipuzkoa)
Tel 0943 33 65 13
Fax 0943 33 65 16
altitud@altitudsport.com

SWITZERLAND

Mountain Consulting AG
Aathalstrasse 84
CH - 8610 Usler
Tel +41 44 955 9055
info@mountain-consulting.ch
www.mountain-consulting.ch

TAIWAN

Outdoor Finder Co.
No. 330, Sec. 2, ChounDe Rd.
Taichung City
(R.O.C.)
Tel 04 22450678
Fax 04 22449627
hsingdao@gmail.com
www.outdoor.com.tw

UKRAINE

EC Vertical Ltd
28 Pushkina Blvd
83050 Donetsk
Tel 062 334 31 31
Fax 062 345 33 18
vertikal@vertikal.biz
www.vertikal.biz

UNITED STATES

Liberty Mountain
4375 West 1980 South 100
Salt Lake city, Utah 84104
Tel 0800 366 2666
Fax 0801 954 0766
salesstaff@libertymountain.com
www.libertymountain.com

Informace obsažené v tomto katalogu jsou informativní. Detailní specifikace a další informace jsou dostupné na vyžádání. Vyhrazujeme si právo na průběžné změny kolekce, barev a technických informací produktů a zboží. EDELWEISS EVERDRY, PERDUR obchodní známky, které má EDELWEISS S.A. registrované ve vícero zemích po celém světě. Veškeré změny vyhrazeny.



edelweiss

2, boulevard Pierre Joannon
42400 SAINT-CHAMOND - FRANCE
Tél +33 (0)4 77 29 22 80 - fax +33 (0)4 77 31 81 26
info@edelweiss-ropes.com